

(社) 京都府エルピーガス協会
保安センター

保安台帳作成プログラムのご案内

拝啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼を申し上げます。

さてこの度、弊センター製品「保安台帳作成プログラム」が完成いたしましたので、当製品のご案内申し上げます。

つきましては、ご高覧の上、よろしくご検討いただきますようお願い申し上げます。

なお、弊センターでは、より優れた保安管理ソフト開発のために、たゆまぬ努力を続けて参る所存でございます。

敬具

販売価格

保安台帳作成プログラム	5万円
年間保守料	1万円

※年間保守料には、データ送信・電話によるサポート（出張サポートは別途必要です。）が含まれます。

インストール環境

OSに Windows がインストールされているPC
Microsoft Office Excel(32ビット限定)がインストール
E-mail が送受信可能


お問い合わせ先 社団法人 京都府エルピーガス協会 保安センター

TEL (075) 314-3544

FAX (075) 311-3067

E-mail center@kyotolpg.or.jp

保安台帳作成イメージ概略図



消費先 保安台帳

氏名 LP太郎	コード 2345678901
	センター 1234567890
	TEL 0777-222-2222
住所 京都府 エルピーガス協会 町11-12	
携帯電話 090-0000-0000	

形態	供給形態1 一般	供給形態2 個別	消費形態 一般					
供給開始日	書面の交付日							
周知記録	周知日							
	実施者							
	周知日							
	実施者							
調査点検記録	調査日	21/06/02 良						
	通知日							
	再調査日							
設置容器	50KG 2本 20KG 本 10KG 本 30KG 本	KG 本						
調整器	1 調整器 自動切替	メーカー 桂	型式 AS-8	有効期限 15/12	調整器流量 8 kg/h			
	2 調整器 自動切替	メーカー 矢崎	型式 ASX-8	有効期限 15/12	調整器流量 8 kg/h			
高圧低圧 ホース	高圧方式 高圧ホース	高圧部ホース期限 15/12	低圧方式 低圧ホース	低圧部ホース期限 15/12				
ガス メーター	メーター種類 マイコンS	メーカー 金門	型式 SBK4MT-1		最大流量 4	検満年月 26/10		
	警報連動 警報器と連動	集中監視 通信回線あり	取付形態 130mm	口径・ねじ 15A(1/2)	片吊り 片吊			
マイコンS 取付時検査	検査日	検査結果	調整圧力 kpa	閉塞圧力 kpa	燃焼器入口圧力 kpa			
燃焼器具名	消費量	メーカー	型式	製造年月	立消 防止	不燃 防止	接続管	接続方法
コンログリルS	9.24	リンナイ	RBG-30A2Z	9999/09	あり	あり	フレキ管・ 金属管直	中間コッ ク
炊飯器	2.1	リンナイ	15コウ	9999/09	あり	あり	ゴム管	ヒューズ コック
給湯器(外)	44.24	リンナイ	RUX-2010DW-E	9999/09	あり	あり	フレキ管・ 金属管直	中間コッ ク
給湯風呂釜(外)	53.6	リンナイ	RUF-V2001SAW	9999/09	あり	あり	フレキ管・ 金属管直	中間コッ ク
警報器	種類	メーカー	型式		必要数	設置数	期限	
	単体	LP・安心	XH638FPA		2	2	13/12	
摘要	見本です							