

平成24年3月15日

各都道府県
高圧ガス保安法担当課 御中

経済産業省
原子力安全・保安院 保安課

高圧ガス容器の海岸等への漂着に関する注意喚起のお願いについて

日頃、高圧ガスの安全確保に御尽力いただき誠にありがとうございます。

東日本大震災における津波で流出した高圧ガス容器の取扱いについては、平成23年4月22日付けで「ガレキ撤去時等における高圧ガス容器の取扱いについて」をメールマガジンにて送付しているところですが、流出した高圧ガス容器は海岸等に漂着する可能性もございます。したがって、各都道府県におかれましては、漂着した高圧ガス容器に、住民の方々が近寄ったり、触れたりしないよう、注意喚起をお願いします。

(参考)

東日本大震災による洋上漂流物Q&A

<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/hyouryuu/qanda.html>

以上

高圧ガスボンベが多数流出しています！

～津波被災地でのガレキ撤去作業は十分注意してください～

東北地方太平洋沖地震の津波被災地では、一般家庭や事業所から高圧ガスボンベ（プロパンガス、支燃性ガス、毒性ガス、その他可燃性ガス）が多数流出しています。

- (1) 流出したガスボンベからガスが漏れている可能性があり危険ですので、路上等でボンベを発見した場合は、できるだけ近寄ったり、触れたりしないようにしてください。
- (2) また、ガレキの中や土砂に埋もれている可能性が十分考えられますので、ガレキ撤去作業などでボンベを発見した場合は、乱暴に取扱うことは止め、他のガレキと区分して保管するようお願いいたします。
- (3) なお、ボンベの種類によっては、空気中に漏れ出すと発火（爆発）する恐れや、一部毒性による健康障害を与える恐れもありますので、慎重な取扱いをしてください。

- 撤去したガスボンベは、ガレキ撤去作業場所毎にまとめて保管してください。



(写真) 津波で流出散乱したガスボンベ

ガスボンベ	ボンベの色	ガスの性質
プロパンガス	ねずみ色	可燃性
アセチレンガス	かつ色	可燃性
酸素ガス	黒色	支燃性
液化塩素	黄色	毒性
水素ガス	赤色	可燃性
アンモニアガス	白色	可燃性、毒性
液化炭酸ガス	緑色	不活性
その他ガス	ねずみ色	(ガス種による)